



## X-CYTE

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA sob o nº 29424

### COMPOSIÇÃO:

N6-furfuryladenine (Cinetina).....0,416 g/ L (0,04 % m/v)  
Outros Ingredientes.....1039,584 g/L (99,96 % m/v)

### CONTEÚDO: VIDE RÓTULO

**CLASSE:** Regulador de Crescimento Vegetal do grupo químico Citocinina

**TIPO DE FORMULAÇÃO:** Concentrado Solúvel (SL)

### TITULAR DO REGISTRO (\*):

#### Stoller do Brasil Ltda.

Estrada Municipal CMS-470, 300 - Itapavussu

CEP: 13151-352 – Cosmópolis - SP

CNPJ: 54.995.261/0001-18 I.E: 276.024.729.118

Fone: (19) 3872-8288

Cadastro CDA/SP nº 319

Site: [www.stoller.com.br](http://www.stoller.com.br) - e-mail: [info@stoller.com.br](mailto:info@stoller.com.br)

(\* **IMPORTADOR DO PRODUTO TÉCNICO E FORMULADO**)

### FABRICANTE DO PRODUTO TÉCNICO:

**CINETINA TÉCNICA – Registro MAPA Nº: TC02320**

Xinghua Mingwei Chemical Co., Ltd.

Endereço: Zhouzhuang Town Industrial Park, Xinghua Jiangsu 225711 - China.

### FORMULADORES:

**Stoller Enterprises, Inc.**

10551 Fisher Road

Houston, TX 77041 - USA

#### Stoller do Brasil Ltda.

Estrada Municipal CMS-470, 300 - Itapavussu

CEP: 13151-352 – Cosmópolis - SP

CNPJ: 54.995.261/0001-18 I.E: 276.024.729.118

Fone: (19) 3872-8288

Cadastro CDA/SP nº 319

Site: [www.stoller.com.br](http://www.stoller.com.br) - e-mail: [info@stoller.com.br](mailto:info@stoller.com.br)

Nº do Lote ou Partida:	VIDE EMBALAGEM
Data de Fabricação:	
Data de Vencimento:	

**ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA O RÓTULO, A BULA E A RECEITA E CONSERVE-OS EM SEU PODER.  
É OBRIGATÓRIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. PROTEJA-SE.  
É OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA.**

### Indústria Brasileira

(Dispor deste termo quando houver processo industrial no Brasil, conforme previsto no Art. 4º e 273º do Decreto nº 7.212, de 15 de junho de 2010)

**CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA – NÃO CLASSIFICADO – PRODUTO NÃO CLASSIFICADO  
CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL – POUCO PERIGOSO  
AO MEIO AMBIENTE – CLASSE IV**

Cor da faixa: verde





## 1. INSTRUÇÕES DE USO:

**ETYC-R1** é um Regulador de Crescimento Vegetal que, por meio do seu ingrediente ativo, atua em processos fisiológicos da planta, promovendo alterações no crescimento, desenvolvimento e morfologia do vegetal.

### 1.1 CULTURAS / DOSES / NÚMERO, ÉPOCA, INTERVALO E MODO DE APLICAÇÃO:

CULTURA	MODO DE APLICAÇÃO	DOSES (PRODUTO COMERCIAL)	VOLUM E DE CALDA	ÉPOCA OU ESTÁDIO FENOLÓGICO DA CULTURA EM QUE O PRODUTO DEVERÁ SER APLICADO	NÚMERO DE APLICAÇÕES
<b>SOJA</b>	Pulverização foliar	750 A 1000 mL/ha	150 L/ha	3 aplicações: V4 (3ª folha trifoliolada expandida), R1 (início do florescimento) e R4 (vagem completamente desenvolvida)	3
<b>UVA</b>	Pulverização foliar	2,0 a 2,5 L/ha	500 a 1000 L/ha	Realizar 3 aplicações, sendo: 1ª) gema algodão; 2ª) floração plena e; 3ª) início de pegamento dos frutos.	3

#### Modo de Aplicação:

Aplicação Terrestre - Utilizar pulverizadores manuais ou tratorizados dotados de bicos tipo leque ou cônicos. O volume de calda a ser utilizado dependerá do índice de enfolhamento e da altura das plantas no momento da aplicação, bem como da vazão dos bicos e velocidade de trabalho. Para isso, seguir as orientações do profissional Habilitado.

Aplicação Aérea - por meio de aeronaves agrícolas, equipadas com atomizadores de tela rotativa ("Micronair") ou com barras dotadas de bicos adequados à cultura-alvo e/ou às condições climáticas no momento da pulverização.

Volume de calda:

Soja: o produto poderá ser aplicado tanto a baixo volume (5-50 L/ha) como a ultrabaixo volume – UBV (< 5 L/ha).

Uva: o produto poderá ser aplicado a baixo volume – UBV (< 400 L/ha).

Outros parâmetros:

- Altura de vô: 3 – 4 metros do alvo a ser pulverizado;
- Temperatura do ar: até 27° C
- Umidade relativa do ar: mínimo de 55 %
- Velocidade do vento: máxima de 10 km/h e mínima de 3 km/h.

**INTERVALO DE SEGURANÇA:** Não determinado em função da não necessidade de estipular o limite máximo de resíduo (LRM) para estes ingredientes ativos.

#### INTERVALO DE REENTRADA DE PESSOAS NAS CULTURAS E ÁREAS TRATADAS:

**Aplicação Foliar:**

ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: ----nostringval----

STACK: